ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GI 2000 SX



- Motore benzina HONDA OHC
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore a Magneti Permanenti ad alto rendimento
- Regolazione automatica della tensione - inverter
- Prese: 2x230V 16A 2P+T schuko
- Segnalazione luminosa di sovraccarico
- Carica batteria con fusibile di protezione
- Super silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza
- Grande autonomia 10 ore

Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)								
Alternatore a magneti permanenti	Prese	Protezione termica	Carica batteria								

Accessori a richiesta

- Spina 230V

Dati tecnici — GI 2000 SX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole**
*** Potenza monofase stand-by**	1.7 kVA / 230 V / 7.4 A
*** Potenza monofase P.R.P.**	1.5 kVA / 230 V / 6.5 A
Frequenza	50 Hz - Onda quadra
Cos φ	1
Carica batteria	12V c.c. / 8.3 A
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHC, raffreddamento ad aria**
Tipo	Honda GX 100
*** Potenza netta stand-by**	2.3 kW (3.1 HP)
*** Potenza netta P.R.P.**	1.9 kW (2.6 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 98 cm^3
Regime	4500 giri/min
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	0.75 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	7.7 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	10 h
Grado di protezione IP	IP 23
Dimensioni Lxlxh (mm)	560x340x415
Peso a secco	22 kg
*** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7 m)
*** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7 m)

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it