MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 6500 DS/GS - DES/GS

- Motore Diesel YANMAR
- Avviamento a strappo (DS/GS)
- Avviamento elettrico (DES/GS)
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE
  1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo **	Avviamento elettrico *	Spia press. olio *	Spia batteria *	Contaore		
Alternatore sincrono	Compound	Prese 3~	Prese 1~	Interruttore differenziale	Interruttore magnetoter-mico	Voltmetro		

* solo *GE6500 DES/GS*
** solo *GE6500 DS/GS*

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Kit portabatteria con batteria
- Carrello traino manuale CTM6/2

Versioni a richiesta

- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

Dati tecnici	GE 6500 DS/GS	GE 6500 DES/GS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato**	
***Potenza trifase stand-by**	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A	
***Potenza trifase P.R.P.**	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A	
***Potenza monofase P.R.P.**	4 kVA / 230 V / 17.4 A	
Cos φ	0.8	
Classe di isolamento	H	
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1		
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**	
Modello	Yanmar L100N	
***Potenza netta stand-by**	6.5 kW (8.8 HP)	
***Potenza netta P.R.P.**	5.7 kW (7.7 HP)	
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm^3	
Regime	3000 giri/min	
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	1.2 l/h	
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1		
SPECIFICHE GENERALI		
Capacità serbatoio	5.5 l	
Autonomia (75% di P.R.P.)	4.6 h	
Grado di protezione IP	IP 23	
***Dimensioni Lxlxh (mm)**	900x550x622 mm	
***Peso a secco**	107 Kg	108 Kg
****Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)	

*I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
**Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it