Showroom: via Pio XII, 44/46 - Casoria (NA)
Telefono e Fax: +39 0817375129 - Mobile : + 39 337841470
E-Mail: **info@ambientare.org** - Web: **www.ambientare.org**
PEC: perasoleantonio@pcert.postecert.it
Partita Iva: 02637251212 - Codice SDI: X2PH38J

plastex

Frontrunner SB+

Il supereroe del mondo dei tappeti d'ingresso,

Tappetino d'ingresso con retro solido con inserti in moquette per impieghi gravosi per il massimo assorbimento dell'umidità.



Progettato per le aree interne, Frontrunner SB+ è una stuoia d'ingresso in moquette a coste con retro solido che non necessita di un vano incassato per l'installazione.
Il motivo inciso del tappetino pulisce le scarpe mentre gli inserti del tappeto assorbono l'umidità, riducendo la quantità di sporco e liquidi che sono entrati nell'edificio. Antiscivolo, antitacco e antiruota con un'eccellente resistenza al rotolamento, Frontrunner SB+ è il perfetto tappeto d'ingresso con retro solido per luoghi di lavoro affollati, edifici commerciali e centri commerciali.

L'installazione è semplice. Puoi aderire direttamente al pavimento per creare un tappetino calpestabile montato in superficie, oppure posizionare questo tappetino sciolto direttamente sul pavimento esistente per creare una passerella antiscivolo.

Installazione semplice
Facile da mantenere
Leggero da maneggiare; non sono necessari strumenti di pulizia speciali

Frontrunner SB+ è un tappeto a basso profilo, con retro solido

Rivenditore 3M di:
Linea tappeti Nomad - linea antiscivolo Safety Walk – Prodotti per la pulizia – Tappeti Tecnici – Antifatica.
Linea **Plastex Frontrunner** - Zerbini tecnici e tappeti personalizzati – Corsie e Passatoie
Tende tecniche ed arredative:
Linea per esterno e protezioni solari – veneziane – oscuranti – tessuti tecnici e non – tappezzeria – tradizionali – Kilt – ed anche…zanzariere -- rivestimenti pavimenti – allestimenti scenografici con materiale ignifugo – PVC da retroproiezione – Vendita ed installazione di pellicole vetri decorative e tecniche – termoriflettenti/sicurezza/privacy/anti UV e antiabbagliamento. **Manutenzioni e Riparazioni varie**.

Showroom: via Pio XII, 44/46 - Casoria (NA)
Telefono e Fax: +39 0817375129 - Mobile : + 39 337841470
E-Mail: **info@ambientare.org** - Web: **www.ambientare.org**
PEC: perasoleantonio@pcert.postecert.it
Partita Iva: 02637251212 - Codice SDI: X2PH38J

Caratteristiche:

Prodotto leader SB+Altezza 6,5/8 mm
Opzioni rotolo standard 10 x 1 m
Opzione modulo standard 1 x 1,5 m
I moduli Surface sono forniti con bordi a rampa in PVC montati in fabbrica su 4 lati
Peso 6,3 kg/m2
Tolleranze:Altezza (+/- 0,5 mm) Lunghezza (0+0,3 m) Larghezza (0+2 cm)
Guida anteriore SB+ 6,5/8 mm 10 m 100 cm
Tutte le dimensioni sono nominali

Informazioni tecniche sul supporto in PVC:

Acustica: Eccellente assorbimento acustico
Chimica: Resistente alla maggior parte degli acidi, alcali e oli.
Composizione: Cloruro di polivinile flessibile (PVC)
Ambiente: Non utilizziamo sostanze incluse nell'elenco SVHC ai sensi del REACH in nessuno dei nostri prodotti opacizzanti.
Fuoco: EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1, ASTM E648 – Classe 2
Reversione: Il ritiro termoplastico può comportare riduzioni dimensionali fino al 2%. questo può essere accelerato a caldo
Resistenza al rotolamento ASTM F 2753: 0,080 di perdita di spessore dopo 1.000 cicli a 500 libbre
Resistenza allo scivolamento ASTM E303 Secco/bagnato con linee lungo le linee 74-95 / 61-74 - DIN 51130: R11, V10
Termico Progettato per funzionare a temperature da -23°C fino a +60°C. Può verificarsi una leggera variazione di dimensione atemperature estreme.
Luce UV Resistente al degrado del PVC
Garanzia Tre anni.

Informazioni tecniche sugli inserti assorbenti (serie Zeno 600):

Classificazione di usura EN 1307 - 33, Commerciale pesante
Materiale del pelo ECONYL® , 100% poliammide rigenerato BCF
Base del ciuffo 100% poliestere non tessuto rigenerato Colback™
Supporto senza ftalati Vinile Waterproof Comfort™
Altezza totale EN 1765 ± 8,7 mm
Altezza del pelo EN 1766 ± 6,7 mm
Peso totale EN 8543 ± 4260 g/m^2
Peso del filato a pelo ± 820 g/m^2
Densità del pelo ± 0,127 g/cm^3


Rivenditore 3M di:
Linea tappeti Nomad - linea antiscivolo Safety Walk – Prodotti per la pulizia – Tappeti Tecnici – Antifatica.
Linea **Plastex Frontrunner** - Zerbini tecnici e tappeti personalizzati – Corsie e Passatoie
Tende tecniche ed arredative:
Linea per esterno e protezioni solari – veneziane – oscuranti – tessuti tecnici e non – tappezzeria – tradizionali – Kilt – ed anche…zanzariere -- rivestimenti pavimenti – allestimenti scenografici con materiale ignifugo – PVC da retroproiezione – Vendita ed installazione di pellicole vetri decorative e tecniche – termoriflettenti/sicurezza/privacy/anti UV e antiabbagliamento. **Manutenzioni e Riparazioni varie**.


Showroom: via Pio XII, 44/46 - Casoria (NA)
Telefono e Fax: +39 0817375129 - Mobile : + 39 337841470
E-Mail: info@ambientare.org - Web: www.ambientare.org
PEC: perasoleantonio@pcert.postecert.it
Partita Iva: 02637251212 - Codice SDI: X2PH38J

Fuoco EN ISO 13501-1:2007 Cfl-S1
Adatto per sedie a rotelle EN 985 A, uso intensivo r=2,8
Ci sono due modi per installare SB+: incollare o posare liberamente. Per grandi installazioni con traffico medio-alto, si consiglia di aderire il tuo tappetino.

Pulizia:

Mantenere Frontrunner SB+ in buone condizioni è facile:
- Leggero
- Basta rotolare o sollevare per pulire
- Non sono necessari strumenti speciali
- Facile e veloce da aspirare





Accessori:

Bordo in PVC (SB / SB+)= Disponibile in nero e grigio scuro.
Dimensioni: 6,5 mm x 30 mm
Nastro di giunzione in PVC (SB / SB+)=Può essere saldato per unire i rotoli end-to-end o side-to-side quando si eseguono grandi installazioni. Colore nero.
Dimensioni: 3,5 mm x3,6 m





Rivenditore 3M di:
Linea tappeti Nomad - linea antiscivolo Safety Walk – Prodotti per la pulizia – Tappeti Tecnici – Antifatica.
Linea **Plastex Frontrunner** - Zerbini tecnici e tappeti personalizzati – Corsie e Passatoie
Tende tecniche ed arredative:
Linea per esterno e protezioni solari – veneziane – oscuranti – tessuti tecnici e non – tappezzeria – tradizionali – Kilt – ed anche…zanzariere -- rivestimenti pavimenti – allestimenti scenografici con materiale ignifugo – PVC da retroproiezione – Vendita ed installazione di pellicole vetri decorative e tecniche – termoriflettenti/sicurezza/privacy/anti UV e antiabbagliamento. **Manutenzioni e Riparazioni varie**.

Showroom: via Pio XII, 44/46 - Casoria (NA)
Telefono e Fax: +39 0817375129 - Mobile : + 39 337841470
E-Mail: **info@ambientare.org** - Web: **www.ambientare.org**
PEC: perasoleantonio@pcert.postecert.it
Partita Iva: 02637251212 - Codice SDI: X2PH38J

CARATTERISTICHE	BENEFICI
Motivo inciso	Certificato antiscivolo (DIN 51130: R11, ASTM C1028: 0,6/0,6)
Costruzione cava ad uno strato	Leggero da maneggiare
Motivo in vinile a coste con retro solido	Facile da installare, non c'è bisogno di un tappetino da incasso
H griglia 6.5mm	Posare sciolto o aderire al sottopavimento
Chiudere la griglia a maglie	A prova di ruota e a prova di tacco

ambientare

Rivenditore 3M di:

Linea tappeti Nomad - linea antiscivolo Safety Walk – Prodotti per la pulizia – Tappeti Tecnici – Antifatica.
Linea **Plastex Frontrunner** - Zerbini tecnici e tappeti personalizzati – Corsie e Passatoie

Tende tecniche ed arredative:

Linea per esterno e protezioni solari – veneziane – oscuranti – tessuti tecnici e non – tappezzeria – tradizionali – Kilt – ed anche…zanzariere -– rivestimenti pavimenti – allestimenti scenografici con materiale ignifugo – PVC da retroproiezione – Vendita ed installazione di pellicole vetri decorative e tecniche – termoriflettenti/sicurezza/privacy/anti UV e antiabbagliamento. **Manutenzioni e Riparazioni varie**.