NUOVO COMPLESSO REDINZIALE AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA IN MARZOCCA DI SENIGALLIA AD OPERA DELL'IMPRESA COSMOS DI SENIGALLIA E PROGETTISTA ING. CLAUDIO LAGANA'.

Tamponamento con blocco Cliamplus da cm.36,5 e correzione dei ponti termici dei pilastri (cm.25) con pannello minerale in idrato silicato di calcio MULTIPOR da cm.12.

ETICHETTA CON MARCHIO CE







Zona marcapiano e pilastri completamente isolanti con Multipor.



Particolare architravi.



Vista interna.





Particolare vano scala e pianerottolo di arrivo.









PARTICOLARE PILASTRO ISOLATO CON PANNELLO MULTIPOR.





Isolamento travi in c.a. con Multipor













Particolare vano scala distaccato con EPS da cm.1 dalla struttura scala in c.a.







Vista interna



Distaccamento di ca.1,5 cm dal solaio e riempimento con schiuma poliuretanica.







Attrezzatura indispensabile per i tagli dei blocchi.

La sega a nastro noleggiata dalla Ytong rappresenta una forza in più paragonabile a quella di un’operaio.




TONG
CCE 650
LAMA 34 X 4120 mm












D POWER
SCHIUMA
POLIURETANICA
MOUSSE POLYURETHANE
POLYURETHANSCHAUM
ESPUMA DE POLIURETANO
UTILIZZO CON PISTOLA
UTILISATION AU PISTOLET
MIT PISTOLE AUFTRAGBAR
USO CON PISTOLA
750 ml

